

Stahlnadeln für Spinnereivorbereitungs- und Spinnereimaschinen


Gillnadeln, Kardennadeln, Kammnadeln, Hechelnadeln,

Breithalternadeln, Rundnadel mit Kerbe, Flachnadel

Flachnadel mit Schaft

Wollkämmaschinen NSC PB26-29/PB30-33, P90/100, Textima

Nadelstreifen für Rundkamm



pins/cm	a		NSC			Textim
	Typ A	Typ B	PB26-PB29	PB30-PB33	P90-P100	a
4	2,0	2,5	430	440	430	445
6	2,0	2,5	430	440	430	445
7	2,0	2,5	430	440	430	445
8,5	2,0	2,5	430	440	430	445
10	2,0	2,5	430	440	430	445
11	2,0	2,5	430	440	430	445
12	2,0	2,5	430	440	430	445
14,2	2,0	2,5	430	440	430	445
14,1	1,0	1,5	430	440	430	445
15	1,0	1,5	430	440	430	445
16	1,0	1,5	430	440	430	445

TNZ Thüringische Nadelfertigung
Elvira Ziggel
 Stadtilmer Str. 80
 99310 Wüllersleben




Telefon: +49 36200 64495
Mobil: +49 172 3619401
Telefax: +49 36200 60357
E-Mail: tnz.ziggel@t-online.de

17	1,0	1,5	430	440	430	445
18	1,0	1,5	430	440	430	445
19	1,0	1,5	430	440	430	445
20	1,0	1,5	430	440	430	445
21	1,0	1,5	430	440	430	445
22	1,0	1,5	430	440	430	445
23	1,0	1,5	430	440	430	445
24	1,0	1,5	430	440	430	445
25	1,0	1,5	430	440	430	445
26	1,0	1,5	430	440	430	445
27	1,0	1,5	430	440	430	445
28	1,0	1,5	430	440	430	445
29	1,0	1,5	430	440	430	445
30	1,0	1,5	430	440	430	445
31	1,0	1,5	430	440	430	445
32	1,0	1,5	430	440	430	445

Bestellbeispiel

Type of machine NSC PB 28
 Variant Typ B
 Pins/cm 30 N/cm
 Needle field 430 mm

Wollkämmaschinen NSC PB26-29/PB30-33, P90/100, Textima
Nadelstreifen für Fixkamm



pins/cm	NSC	NSC	SAN	Textima
	PB26-PB29 Needle field	PB30-PB33 Needle field	P90-P100 Needle field	Needle field
16	470	470	460	460
18	470	470	460	460
21	470	470	460	460
23	470	470	460	460
25	470	470	460	460
26	470	470	460	460
28	470	470	460	460
30	470	470	460	460
32	470	470	460	460
Pin taper	8,2	8,2	8,2	8,2
	9,2	9,2	9,2	9,2
	10,2	10,2	10,2	10,2

Bestellbeispiel

Type of machine NSC PB 28
 System top combs
 Pin taper 8,2
 Pins/cm 30 N/cm
 Needle field 470 mm